

INSTRUCTIVO PARA CONFIGURAR CLIENTE DE CORREOS ELECTRÓNICOS THUNDERBIRD EN WINDOWS CON SERVIDOR DE HOSTINGPRO.CL

Este documento contiene resumen de la configuración a utilizar en software de correos electrónicos Thunderbird versión 91.6.0 en estaciones de trabajo con sistema operativo Windows 10, el cual permite la recepción y envío de mensajes de email con el dominio del cliente. En este instructivo se utilizará un dominio ficticio "midominio.com", el cual debe ser reemplazado por el dominio correspondiente que utilizará el cliente.

Previo: Una vez que descargue el instalador del software Thunderbird desde la URL oficial: <u>https://www.thunderbird.net/es-ES/</u> y lo instale en su estación de trabajo, deberá seguir los siguientes pasos:

 Con el software Thunderbird en ejecución, seleccione el menú "Herramientas" y luego la opción "Configuración de la cuenta" tal como se muestra en la imagen siguiente. En caso que sea la primera vez que ejecuta Thunderbird, es probable que le aparezca directamente el asistente de configuración de correo, y en ese caso vaya al paso nº 3.

Herramien	as Ay <u>u</u> da				
i <u>L</u> ibre	a de direcciones	Ctrl+Mayús.+B			
Arc <u>h</u> ivos guardados		Ctrl+J			
Add-ons and Themes					
<u>A</u> dm	nistrador de actividad				
Estad	o de <u>c</u> hat	>			
<u>U</u> nirs	e al chat				
<u>F</u> iltro	s de mensajes				
Ejecu	Ejecuta <u>r</u> filtros en la carpeta				
Ejecu	Ejec <u>u</u> tar filtros en el mensaje				
Eje <u>c</u> u	Eje <u>c</u> utar controles de correo no deseado en la carpeta				
<u>E</u> limi	Eliminar mensajes marcados como no deseados en la carpeta				
<u>I</u> mpo	rtar				
<u>O</u> per	PGP Key Manager				
Herra	mientas de desarrollado	r >			
Limp	ar <u>h</u> istorial reciente	Ctrl+Mayús.+Supr.			
<u>C</u> onf	guración de cuenta				
<u>P</u> refe	rences				



2.- En la sección de "configuración de la cuenta" seleccione la opción "Operaciones sobre la cuenta" que se muestra en la imagen siguiente (1), y de las opciones que se desplegarán seleccione "añadir cuenta de correo" (2).

<u>Archivo Editar Ver Ir M</u> ensaje Eve <u>n</u> tos y tareas	Herramien <u>t</u> as Ay <u>u</u> da				
🔂 Bandeja de entrada					
> 🖸	Configuración de cuenta La siguiente cuenta es especial. No tiene identidades asociadas con ella.				
Correo no deseado	Nombre de la cuenta: Carpetas locales				
Espacio en disco 안 Servidor de salida (SMTP)	Almacenamiento de mensajes Vaciar papelera al salir Ijpo de almacenamiento de mensajes: Archivo por carpeta (mbox) Directorio local: C:\Users AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles' Egaminar				
2 <u>A</u> ñadir cuenta de correo Añadir guenta de chat Añadir cuenta de canales web Añadir otra guenta Definir como predet. Eliminag cuenta <u>Operaciones sobre la cuenta</u>	1				

3.- Se abrirá un formulario o asistente donde debe completar "Su nombre" (1), "su dirección de email" (2) y "su contraseña" (3) teniendo el cuidado de dejar marcada la alternativa "Recordar contraseña". Luego marque la opción "Configuración manual" (4).

Set Up Your Existing Email Address To use your current email address fill in your credentials. Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.					
Your full name					
Soporte HostingPro	1 ()				
Email address					
test@midominio.com	2 0				
Password					
•••••	3 👳	See.			
Remember password		· · · 2			
<u>Configure manually</u> 4	Cancel Continue	l			
Your credentials will only be stored locally on your computer.					



4.- Se abrirá en la parte inferior una extensión del formulario con más datos a completar. En la sección de "Servidor entrante" seleccione el protocolo "POP3" (1) para que sus mensajes se descarguen en su estación de trabajo, luego escriba el "hostname" o "nombre de servidor" como *correo.hostingpro.cl* (2), defina el puerto "995" (3), la seguridad de la conexión con "SSL/TLS" (4), la autenticación como "Contraseña encriptada" (5), el nombre de usuario que es el mismo a su correo electrónico (6). Luego en la sección de "servidor saliente" escriba el mismo hostname anterior *correo.hostingpro.cl* (7), defina el puerto "465" (8), la seguridad como "SSL/TLS" (9), el método de autenticación como "contraseña encriptada" (10) y el usuario que es su email (11). Finalice este paso presionando el botón "Hecho" (done) (12).

•••••			Ø
Remember passwo	rd		
anual configuration	on		
INCOMING SERVER			
Protocol:	1	POP3	/
Hostname:	2	correo.hostingpro.cl	
Port:	3	995 文	
Connection security:	4	SSL/TLS	× .
Authentication method	: 5	Encrypted password	/
Username:	6	test@midominiocl	
Hostname:	7	correo.hostingpro.cl	
Port:	8	465 文	
Connection security:	9	SSL/TLS	/
Authentication method	d: 10	Encrypted password	/
Username:	11	test@midominio.cl	
		Advanced co	nfig
Re-test		Cancel Done	



5.- A continuación el software Thunderbird hará una validación de esta configuración y si no hay errores en los datos o la comunicación al servidor, aparecerá el mensaje de "Cuenta creada exitosamente" (1) como se muestra en la imagen siguiente:

 ✓ Account successfully created ¹ 				
You can now use this account with Thunderbird. You can improve the experience by connecting related services and con				
Soporte HostingPro test@hostingpro.cl	3			
 ✤ Account settings ✤ End-to-end encryption ♦ Add a signature ★ Download dictionaries 				
Connect your linked services	7			
Setup other services to get the most out of your Thunderbird experience.				
Connect to a CardDAV address book				
Connect to an LDAP address book				
🛱 Connect to a remote calendar				
Finish 3				

Eventualmente este paso puede intentar verificar configuración de calendarios y otras fuentes que se ven en punto (2) de la imagen anterior. Al finalizar y obtener mensaje de cuenta creada, entonces termine la configuración presionando el botón "Finalizar" (3).



6.- Una última configuración del software thunderbird es configurarlo para que sea su aplicación predeterminada gestionar sus correos electrónicos, si así lo desea. Se sugiere aceptar esa opción.

Integración con el sistema				
Usar Thunderbird como cliente predeterminado para:				
Correo-e Grupos de noticias				
Canales				
Calendar				
Hacer siempre esta comprobación al iniciar Thunderbird				
Definir como predet. Omitir integració	n			

7.- Ahora su configuración está lista y puede comenzar a recibir/enviar mensajes de email con Thunderbird. Para verificar si existen mensajes nuevos en el servidor para descargarlos a su Thunderbird, presione el botón "Recibir mensajes" (1) y para crear un mensaje nuevo presione el botón "Redactar" (2) que se muestra en la imagen siguiente. En la ventana de redacción aparece el botón "Enviar" que debe presionar al finalizar su mensaje, y así lograr enviarlo.

En la "Bandeja de entrada" se irán recibiendo los mensajes nuevos que reciba (ver flecha en la imagen).



Atte. Soporte HostingPro HostingPro.cl - 2022